

Tullausyksikkö

Fintaricin muutoksia

Nimikemuutoksia

Voimassa 21.4.2024 alkaen:

3827680050 R450A [sisältää 58% 1,3,3,3-tetrafluoripropeenaa (HFC-1234ze) ja 42% 1,1,1,2-tetrafluorietaania (HFC-134a)]

3827680060 R513A [sisältää 56% 2,3,3,3-tetrafluoripropeenaa (HFC-1234yf) ja 44% 1,1,1,2-tetrafluorietaania (HFC-134a)]

3827690012 joissa on tyydyttymätöntä fluorihilivetyä:

Voimassa 1.5.2024 alkaen:

0210992110 jäädytetyt

0210992190 muut

0210992910 jäädytetyt

0210992990 muut

0409000010 Mänuka-hunaja

0409000090 muut

1502109010 naudanliha

1502109090 muut

1502909010 naudanliha

1502909090 muut

20.4.2024 päättyneet nimikkeet:

3827690010, 3827690010, 3827690011

30.4.2024 päättyneet nimikkeet:

7226200020, 7226200095

Nimiketekstimuutoksia:

Voimassa 3.4.2024 alkaen:

3907610010 according to ISO Standard 1628-5, measured according to, or converted to, the combination of solvents: phenol/1,2-dichlorobenzene (50/50)

3907610090 according to ISO Standard 1628-5, measured according to, or converted to, another (combination of) solvent(s)

Uusia alaviitteitä

Voimassa 11.4.2024 alkaen:

CD770

Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

- 1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
- 2) Seuraava vakuutus: "Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (asianomainen tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät."
- 3) Päiväys ja allekirjoitus.

Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

Voimassa 1.5.2024 lukien:

CD771

Tämän tariffikiintiön soveltaminen edellyttää täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2024/1178 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/761 vahvistettujen edellytysten mukaisesti annetun kelpoisuustodistuksen ja tuontitodistuksen esittämistä

CD785

Tähän tariffikiintiöön pääsy edellyttää täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2024/1178 vahvistettujen edellytysten mukaisesti saadun kelpoisuustodistuksen esittämistä.

Alaviitetekstimuutoksia:

Voimassa 11.3.2024 alkaen:

CD911

Otsonikerrosta heikentävien aineiden, tuotteiden ja laitteiden, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuja otsonikerrosta heikentäviä aineita tai joiden toiminta perustuu näihin aineisiin, saattaminen markkinoille ja tuonti on kielletty. (Asetuksen (EU) 2024/590 4 ja 5 artikla)

Asetuksen (EU) 2024/590 13 artiklan nojalla sallitaan seuraava tuonti:

- a) otsonikerrosta heikentävät aineet, joita käytetään raaka-aineina 6 artiklan mukaisesti;
- b) otsonikerrosta heikentävät aineet, joita käytetään prosessireagensseina 7 artiklan mukaisesti;
- c) otsonikerrosta heikentävät aineet, joita käytetään välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin 8 artiklan mukaisesti;
- d) otsonikerrosta heikentävät aineet hävitettäväksi asetuksen 20 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla menetelmällä;
- e) otsonikerrosta heikentävät aineet 12 artiklassa tarkoitettua regenerointia varten;
- f) metyylibromidi käytettäväksi hätätilanteissa 10 artiklan mukaisesti;

g) talteenotetut, kierrätetyt tai regeneroidut halonit sillä edellytyksellä, että yritykset, jotka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on valtuuttanut varastoimaan halonit kriittisiin käyttötarkoituksiin, tuovat niitä ainoastaan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin;

h) tuotteet ja laitteet, jotka sisältävät haloneja tai joiden toiminta perustuu haloneihin, 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin;

i) tuotteet ja laitteet, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita tai joiden toiminta perustuu näihin aineisiin, hävitettäväksi, tarvittaessa 20 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla menetelmällä;

j) tuotteet ja laitteet, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita tai joiden toiminta perustuu näihin aineisiin, 8 artiklassa tarkoitettuihin välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin.

Edellä mainittujen poikkeusten soveltamisalaan kuuluva tuonti edellyttää kuitenkin, että tulliviranomaisille esitetään komission 16 artiklan mukaisesti antama voimassa oleva todistus.

Asetuksen (EU) 2024/590 15 artiklan 1 kohdan mukaan otsonikerrosta heikentävien aineiden tyhjien tai kokonaan tai osittain täytettyjen kertatäytöisten säiliöiden tuonti on kielletty, lukuun ottamatta 8 artiklassa tarkoitettuja välttämättömiä laboratorio- ja analyysitarkoituksia.

Yritysten, jotka saattavat markkinoille otsonikerrosta heikentävien aineiden uudelleentäytettäviä säiliöitä, on esitettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on todisteet käytössä olevista sitovista järjestelyistä kyseisten säiliöiden palauttamiseksi uudelleentäyttöä varten. (Asetuksen (EU) 2024/590 15 artiklan 3 kohdan 1 alakohta).

CD912

Kun tuoja, yritys tai toimija tuo sellaisia otsonikerrosta heikentäviä aineita, tuotteita tai laitteita, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuja otsonikerrosta heikentäviä aineita tai joiden toiminta perustuu kyseisiin aineisiin, sen on annettava tulliviranomaisille lupajärjestelmän rekisteröinti- ja tunnistenumero ja luvan numero 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

CD913

Tavaroita tuotaessa on 17 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan nojalla annettava seuraavat tiedot:

- otsonikerrosta heikentävien aineiden nettomassa, myös silloin, kun ne sisältyvät tuotteisiin ja laitteisiin;

- nettomassa kerrottuna otsonikerrosta heikentävien aineiden ODP-arvolla, myös silloin, kun ne sisältyvät tuotteisiin ja laitteisiin.

CD914

Otsonikerrosta heikentävien aineiden, tuotteiden ja laitteiden, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuja otsonikerrosta heikentäviä aineita tai joiden toiminta perustuu näihin aineisiin, vienti on kielletty. (Asetuksen (EU) 2024/590 4 ja 5 artikla)

Asetuksen (EU) 2024/590 14 artiklan nojalla sallitaan seuraava vienti:

a) otsonikerrosta heikentävät aineet, joita käytetään 8 artiklassa tarkoitettuihin välttämättömiin laboratorio- ja analyysitarkoituksiin;

b) otsonikerrosta heikentävät aineet, joita käytetään raaka-aineina 6 artiklan mukaisesti;

c) otsonikerrosta heikentävät aineet, joita käytetään prosessireagensseina 7 artiklan mukaisesti;

d) käyttämättömät tai regeneroidut osittain halogenoidut kloorifluorihilivedyt muihin kuin a ja b alakohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin, hävittämistä lukuun ottamatta;

e) yritysten, jotka asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on valtuuttanut varastoimaan haloneja kriittisiin käyttötarkoituksiin, 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin varastoimat talteen otetut, kierrätetyt tai regeneroidut halonit;

f) tuotteet ja laitteet, jotka sisältävät haloneja tai joiden toiminta perustuu haloneihin, 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin;

g) 13 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla tuodut tuotteet ja laitteet, jotka sisältävät otsonikerrosta heikentäviä aineita tai joiden toiminta perustuu näihin aineisiin.

Edellä mainittujen poikkeusten soveltamisalaan kuuluva vienti edellyttää kuitenkin, että tulliviranomaisille esitetään komission 16 artiklan mukaisesti antama voimassa oleva todistus.

Asetuksen (EU) 2024/590 15 artiklan 1 kohdan mukaan otsonikerrosta heikentävien aineiden tyhjien tai kokonaan tai osittain täytettyjen kertatäyttöisten säiliöiden vienti on kielletty, lukuun ottamatta 8 artiklassa tarkoitettuja välttämättömiä laboratorio- ja analyysitarkoituksia.

CD915

Kun kyseessä on sellaisten otsonikerrosta heikentävien aineiden, tuotteiden tai laitteiden vienti, jotka sisältävät liitteessä I lueteltuja otsonikerrosta heikentäviä aineita tai joiden toiminta perustuu kyseisiin aineisiin, asianomaisten viejien on asetuksen (EU) 2024/590 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla annettava tulliviranomaisille lupajärjestelmän rekisteröinti- ja tunnistenumero ja luvan numero 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

CD916

Tavaroita vietäessä on 17 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan nojalla annettava seuraavat tiedot:

- otsonikerrosta heikentävien aineiden nettomassa, myös silloin, kun ne sisältyvät tuotteisiin ja laitteisiin;

- nettomassa kerrottuna otsonikerrosta heikentävien aineiden otsonikerrosta heikentävillä ominaisuuksilla, myös silloin, kun ne sisältyvät tuotteisiin ja laitteisiin.

CD917

Kielletään asetuksen (EU) 2024/573 4 artiklan 6 kohdan nojalla fluorattujen kasvihuonekaasujen saattaminen markkinoille, elleivät tuojat esitä todisteita siitä, että fluorattujen kasvihuonekaasujen tuotantoprosessin aikana sivutuotteena mahdollisesti syntynyt trifluorimetaani on hävitetty tai otettu talteen myöhempää käyttöä varten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita hyödyntäen.

Kielletään asetuksen (EU) 2024/573 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla liitteessä IV lueteltujen tuotteiden ja laitteiden sekä niiden osien, puolustustarvikkeita lukuun ottamatta, saattaminen markkinoille mainitussa liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

Sallitaan asetuksen (EU) 2024/573 11 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a, b ja c alakohdan nojalla liitteessä IV lueteltujen olemassa olevien laitteiden korjaamiseen ja huoltoon tarvittavien tuotteiden ja laitteiden osien saattaminen markkinoille.

Kielletään asetuksen (EU) 2024/573 11 artiklan 3 kohdan nojalla liitteessä I ja liitteessä II olevassa 1 ryhmässä luetelluille fluoratuille kasvihuonekaasuille tarkoitettujen, tyhjien tai kokonaan tai osittain täytettyjen kertatäyttöisten säiliöiden saattaminen markkinoille.

Yritysten, jotka saattavat markkinoille fluorattujen kasvihuonekaasujen uudelleentäytettäviä säiliöitä, on asetuksen (EU) 2024/573 11 artiklan 4 kohdan nojalla esitettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on todisteet käytössä olevista sitovista järjestelyistä kyseisten säiliöiden palauttamiseksi uudelleentäyttöä varten ja jossa yksilöidään erityisesti asiaankuuluvat toimijat, niiden pakolliset sitoumukset ja asiaankuuluvat logistiset järjestelyt.

Seuraavat tuotteet ja laitteet, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu kyseisiin kaasuihin, saa asetuksen (EU) 2024/573 12 artiklan nojalla saattaa markkinoille vain, jos niissä on asianmukaiset merkinnät tuote- tai laiteryhmästä:

- (a) jäähdytyslaitteet;
- (b) ilmastointilaitteet;
- (c) lämpöpumput;
- (d) palontorjuntalaitteet;
- (e) sähköiset kytkinlaitteistot;
- (f) aerosolipakkaukset, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja, myös inhalaatiosumutteet;
- (g) kaikki fluorattujen kasvihuonekaasujen säiliöt;
- (h) fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvat liuottimet; tai
- (i) orgaaniset Rankine-prosessit (ORC).

Fluorihilivetyjen saattaminen markkinoille on asetuksen (EU) 2024/573 16 artiklan nojalla sallittu vain niissä 17 artiklassa säädettyissä kiintiöissä, jotka komissio on jakanut tuojille.

Liitteessä I olevassa 1 ryhmässä luetelluilla aineilla valmiiksi täytettyjä jäähdytys- ja ilmastointilaitteita, lämpöpumppuja sekä inhalaatiosumutteita ei asetuksen (EU) 2024/573 19 artiklan 1 kohdan nojalla saa saattaa markkinoille, elleivät kyseiset aineet, joilla tuotteet tai laitteet on valmiiksi täytetty, kuulu kiintiöjärjestelmän piiriin.

Asetuksen (EU) 2024/573 19 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden saattamisesta markkinoille on esitettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus mainitun asetuksen 19 artiklan 2 kohdan nojalla.

Yrityksiin, jotka ovat saattaneet markkinoille asetuksen (EU) 2024/573 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai laitteisiin sisältyviä fluorihilivetyjä vuodessa alle 10 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, ei mainitun asetuksen 19 artiklan 6 kohdan nojalla sovelleta 19 artiklan säännöksiä.

Yrityksillä on asetuksen (EU) 2024/573 20 artiklan 4 kohdan nojalla oltava voimassa oleva rekisteröinti F-kaasuportaaliin ennen kuin ne suorittavat mitään mainitun kohdan a-g alakohdassa luetelluista toimista.

F-kaasuportaalin rekisteröinti- ja tunnistenumero on ilmoitettava asetuksen (EU) 2024/573 23 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla.

Asetuksen (EU) 2024/573 23 artiklan 3 kohdan a-d alakohdassa tarkoitettut tiedot on annettava soveltuvin osin tulliviranomaisille tulli-ilmoituksessa.

Voimassa 3.4.2024 alkaen:

TN057

ISO-standardissa määritellään viisi eri liuotinyhdistelmää, joita mittauksessa voidaan käyttää:

- a) fenoli/1,2-diklooribentseeni (50/50)
- b) fenoli/1,1,2,2-tetrakloorietaani (50/50)
- c) fenoli/1,1,2,2-tetrakloorietaani (60/40)
- d) o-kloorifenoli
- e) dikloorietikkahappo.

Kullakin käytetyllä liuottimella saattaa olla hieman erilainen viskositeetiluku, mutta matemaattisten kaavojen avulla yhdellä liuottimella saatu viskositeetiluku voidaan muuntaa viskositeetiluvuksi, joka olisi saatu toisella liuottimella.

Lisätietoja: [Fintaric\(at\)tulli.fi](mailto:Fintaric(at)tulli.fi)